CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

N. **P2426**

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT*

SEMILAVORATI REALIZZATI CON MATERIALE RICICLATO/
SEMI-FINISHED PRODUCTS MADE OF RECYCLED MATERIAL

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

FRATI LUIGI SPA

IT-46030 POMPONESCO (MN) - VIA XX SETTEMBRE 58

È CONFORME A / *COMPLIES WITH*

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® VERS 05_2020

"Requisiti per la certificazione Remade in Italy®"

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 6" SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO, REG 04
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION, REG 04

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato 1
This certificate is not valid without the relative Annex 1

Prima emissione */First issue*	*03/12/2015*
Emissione corrente */Current issue*	*22/11/2024*
Data di scadenza */Expiry Date*	*21/11/2027*

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

0013VV

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

Marco Martinelli **- Il Presidente**

C RII – ED 05 011021

ALLEGATO AL CERTIFICATO / *ENCLOSURE TO CERTIFICATE* N. P2426

UNITÀ OPERATIVA / *OPERATIVE UNIT*

IT - 46030 POMPONESCO (MN) - VIA XX SETTEMBRE 58
IT - 46030 BORGO VIRGILIO (MN) - VIA BRASILIA 31/32

Nome prodotto/*Product Name*	**Materiali recuperati/riciclati componenti il prodotto** ***Recovered/recycled materials composing the product***	**% di materiale recuperato/riciclato presente** ***% of recovered/recycled material***	**Classe/*Rating***
Pannello Truciolare Grezzo	Legno	93,6%	A+
Pannello Truciolare Nobilitato sp 10, 12 mm	Legno	91,7%	A+
Pannello Truciolare Nobilitato sp 14, 16, 18, 20 mm	Legno	92,3%	A+
Pannello Truciolare Nobilitato sp 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm	Legno	92,8%	A+
Pannello Truciolare Nobilitato sp 34, 36, 38, 40, 50 mm	Legno	92,9%	A+

IL PRESENTE ALLEGATO 1 NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX 1 IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE

Prima emissione */First issue*	03/12/2015
Emissione corrente */Current issue*	22/11/2024
Data di scadenza */Expiry Date*	21/11/2027

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
0013VV
Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements.

Marco Martinelli- **Il Presidente**

C RII – ED 05 011021

CERTIFICATO/*CERTIFICATE*
ICILA-COC-004825

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

ARTEXPORT SRL

sede legale/*registered office*: VIA CAMPANIA, 1/6 - 53036 POGGIBONSI (SI) - ITALIA

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/*SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION*

VIA CAMPANIA, 1/6 - 53036 POGGIBONSI (SI) - ITALIA
VIA PISANA, 37, Z.I. - 50028 BARBERINO TAVARNELLE (FI) - ITALIA

È CONFORME AGLI STANDARD / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS*

FSC-STD-40-004 v3.1

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS*

Acquisto di pannelli melaminici e bordi in carta FSC Misto, spine FSC 100%.
Produzione di mobili per ufficio FSC Misto.

Purchase of melamine panels and paper edges FSC Mix, dowles FSC 100%.
Production of office furniture FSC Mix.

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC® all'indirizzo https://search.fsc.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC® at the address https://search.fsc.org

Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/ *This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.*

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestion e della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito https://search.fsc.org /*The validity of this certificate shall be verified on* https://search.fsc.org

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	DATA DI VALIDITA' *EFFECTIVE DATE*	DATA DI SCADENZA *EXPIRING DATE*
23/04/2025	**23/04/2025**	**22/04/2030**

Carlo Dassi
B. A. Certification

ICILA brand of CSI

Mod. GQ 003 Rev.0

Italia - 20030 Senago (MI) - Cascina Traversagna 21 - www.csi-spa.com
CSI S.p.A. a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.
REA MI 1466310 R.I/C.F./P.I. 11360160151 Cap. Soc. € 1.040.000

FSC
www.fsc.org
FSC® A000514
The mark of responsible forestry

CISQ is a member of IQNET
The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N. 21642/10/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

ARTEXPORT S.r.l.

VIA CAMPANIA, 1/6 53036 Poggibonsi (SI) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA CAMPANIA, 1/6 53036 Poggibonsi (SI) ITALIA

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE */ AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES*

È CONFORME ALLA NORMA */ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MOBILI IN KIT PER L'UFFICIO E PER LA CASA

IAF:23

DESIGN AND MANUFACTURE OF KNOCK-DOWN (KD) OFFICE AND HOUSE FURNITURE

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione *First Issue*	23.07.2010	Data decisione di rinnovo *Renewal decision date*	15.07.2025
Data scadenza *Expiry Date*	19.07.2028	Data revisione *Revision date*	15.07.2025

Marco Giacomini

Head of Tuscany, Marche, Abruzzo, Umbria & Molise Certification

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

00005

www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

Form CERSIGAE -2026

CISQ is a member of

IQNET

The International Certification Network

www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N. 21642/10/S
CERTIFICATE No.

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:
Other operational units covered by the management system of:

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

ARTEXPORT S.r.l.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /
Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO 9001:2015

Unità Operative/Operational units (Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)	**Campi di attività specifiche / Specific field(s) of activities**
ARTEXPORT S.r.l. VIA CAMPANIA, 1/6 53036 POGGIOBONSI (SI) ITALIA	PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MOBILI IN KIT PER L'UFFICIO E PER LA CASA. SEDE CENTRALE. DESIGN AND PRODUCTION OF FURNITURE KITS FOR THE OFFICE AND FOR THE HOME. HEADQUARTERS.
ARTEXPORT S.r.l. VIA PISANA, 37 50028 BARBERINO TAVERNELLE (FI) ITALIA	PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MOBILI IN KIT PER L'UFFICIO E PER LA CASA. SEDE CENTRALE. DESIGN AND PRODUCTION OF FURNITURE KITS FOR THE OFFICE AND FOR THE HOME. HEADQUARTERS.

Data revisione
Revision date 15.07.2025

www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

Form CERSIGAE-2026

FRATI LUIGI

Società per Azioni

Via XX settembre 58
I - 46030 - Pomponesco (MN)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CQA Formaldehyde n°46

rev 01

Si certifica che il pannello denominato

PANNELLO NOBILITATO FRATI LUIGI E1

spessore: 8 mm ≤ 50 mm

soddisfa i requisiti previsti dal regolamento tecnico

CATAS QUALITY AWARD
FORMALDEHYDE
rev. 04 del 13.12.2019

riguardo le caratteristiche
di bassa emissione di formaldeide,
verificate dai laboratori del CATAS secondo:

- All. A: D.M. 10.10.2008
- All. B: BAnz AT26.11.2018 B2.

1 dicembre 2002	1 maggio 2023	31 dicembre 2026
PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr.iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P.IVA 01818850305
C.Soc. 984.250,00 Euro i.v.
Sede: Via Antica 24/3
San Giovanni al Natisone 33048 (UD)
cqa@catas.com

dott. Franco Bulian
Il direttore generale

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale in accordo con le leggi italiane e la direttive europea in materia di firma digitale

10 YEARS OF CQA FORMALDEHYDE
GOLD LABEL
CATAS

PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO STANDARD

SCHEDA TECNICA

Gruppo Frati

Frati Luigi S.P.A.

CARATTERISTICHE	Rif. Normativa	UNITÀ	VALORI PRESTAZIONALI		
	UNI EN 14323		Intervallo di Spessore (mm)		
			<15	≥ da 15 a 20	>20
Caratteristiche fisiche e dimensionali	Conformi al pannello truciolare che ne costituisce il supporto				
Tolleranza dim. Nominali • sullo spessore nominale	UNI EN 14323 Par.5.1	mm	**± 0.3**		**± 0.5**
• all'interno del pannello			t max - t min **0.6**		
Lunghezza e Larghezza • pannello intero	UNI EN 14323 Par.5.1	mm	**± 5**		
• pannelli sezionati			**± 2.5**		
Planarità	UNI EN 14323 Par.5.2	mm/m	-	**≤ 2** (solo superfici bilanciate)	
Danneggiamento dei bordi • pannello intero	UNI EN 14323 Par.5.3	mm	**≤ 10**		
• pannelli sezionati			**≤ 3**		
Difetti superficiali	UNI EN 14323 Par.5.4	mm^2/m^2 mm/m^2	Punti **≤ 2**		
			Larghezza **≤ 20**		
Resistenza al graffio	UNI EN 14323 Par.5.5	N	**≥ 1.5**		
Resistenza alla fessurazione	UNI EN 14323 Par.5.7	Classe	**≥ 3**		
Emissione HCHO Il prodotto è disponibile in classe di formaldeide	**E1** UNI EN 12460-3 (Secondo il D.M. 10/10/08)	mg HCHO/m^2h	<= **3.5**		
	CARB P2/US EPA ASTM 6007/02 (Su richiesta del cliente)	ppm	**≤ 0.09** (sul pannello truciolare grezzo utilizzato)		
Classe di reazione al fuoco	UNI EN 13986	CWFT* Euroclasse	**D-s2, d0 Dfl-s1** *(Classificazione senza necessità di prova)		
	UNI 9177	Classe	**2**		
Certificazioni Forestali	Il prodotto è disponibile certificato				
	FSC® MIX 100% **96% CERTIFICATO PEFC**				

46030 **POMPONESCO** (MN) | Italy | Via XX Settembre, 58 | **www.gruppofrati.com** | info@gruppofrati.it | Uff. Comm. Tel: +39 0375 8401 | Fax: 0375 840403 | Uff. Amm. Tel: +39 0375 840400 | Fax: 0375 840401 | cod. fisc. e p.iva IT-00460240203 | R.E.A. 132584 | N. Mecc. MN 002112

STABILIMENTO *PANTEC*: 46030 Borgofortte (MN) | Italy | via Brasilia, 31-32 | Tel: +39 0376 641311 | Fax: +39 0376 641329

PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO STANDARD

SCHEDA TECNICA

Gruppo Frati

Frati Luigi S.P.A.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

CARATTERISTICHE	NORMA METODOLOGICA	VALORI PRESTAZIONALI
Resistenza alla luce	UNI 15187	Livello di prova 4
Resistenza allo sporco	UNI 9300	Bianchi e tinte unite: Livello di prova 3 Legno e stampati: Livello di prova 4
Resistenza al graffio	UNI EN 15186 met.B	Classe B **
Resistenza ai liquidi freddi (macchie)	UNI EN 12720	Classe B *
Resistenza agli sbalzi di temperatura	UNI 9429	Livello di prova 5
Resistenza al calore secco	UNI EN 12722	Classe B *
Resistenza al calore umido	UNI EN 12721	Classe C *
Resistenza all'usura per abrasione RA	UNI EN 15185	Bianchi e tinte unite: Classe A * Legno e stampati: Classe D *

*** Classificazione in conformità alla UNI CEN/TS 16209**
**** Per finitura Alluminio, valore prestazionale: Classe A**

MELAMINE FACED BOARD STANDARD

TECHNICAL DATA SHEET

Gruppo Frati

Frati Luigi S.P.A.

PROPERTIES	Normative Ref.	UNITS	REQUIREMENT		
	UNI EN 14323		Thickness Range (mm)		
			<15	≥ da 15 a 20	>20
Physical and dimensional	Consistent to the chipboard that consitutes the support				
Tolerances on nom. dimensions • Thickness relative to nominal value • Thickness whitin the board	UNI EN 14323 Par.5.1	mm	**± 0.3**		**± 0.5**
			t max - t min **0.6**		
Lenght & Width • Full size panels • Cut-to-size panels	UNI EN 14323 Par.5.1	mm	**± 5**		
			± 2.5		
Flatness	UNI EN 14323 Par.5.2	mm/m	-	**≤ 2** (only for balanced surfaces)	
Edge damage • Full size panels • Cut-to-size panels	UNI EN 14323 Par.5.3	mm	**≤ 10**		
			≤ 3		
Surface defects	UNI EN 14323 Par.5.4	mm^2/m^2 mm/m^2	Points **≤ 2**		
			Length **≤ 20**		
Resistance to scratching	UNI EN 14323 Par.5.5	N	**≥ 1.5**		
Resistance to cracking	UNI EN 14323 Par.5.7	Class	**≥ 3**		
HCHO - emission The product is available in the classroom formaldehyde	**E1** UNI EN 12460-3 (Accordina to DM 10/10/08)	mg $HCHO/m^2h$	<= **3.5**		
	CARB P2/US EPA ASTM 6007/02 (On customer request)	ppm	**≤ 0.09** (chipboard panel used)		
Reaction to fire	UNI EN 13986	CWFT* Euroclass	**D-s2, d0 Dfl-s1** *(Classified without Further Testing)		
	UNI 9177	Class	**2**		
CoC certificate	Product is available Certified				
	FSC® MIX 100% **96% PEFC CERTIFIED**				

46030 **POMPONESCO** (MN) | Italy | Via XX Settembre, 58 | **www.gruppofrati.com** | info@gruppofrati.it | Uff. Comm. Tel: +39 0375 8401 | Fax: 0375 840403 | Uff. Amm. Tel: +39 0375 840400 | Fax: 0375 840401 | cod. fisc. e p.iva IT-00460240203 | R.E.A. 132584 | N. Mecc. MN 002112

STABILIMENTO PANTEC: 46030 Borgofortte (MN) | Italy | via Brasilia, 31-32 | Tel: +39 0376 641311 | Fax: +39 0376 641329

MELAMINE FACED BOARD STANDARD

TECHNICAL DATA SHEET

Gruppo Frati

Frati Luigi S.P.A.

ADDITIONAL FEATURES

PROPERTIES	TEST METHOD	REQUIREMENT
Light resistance	UNI 15187	Level of test 4
Resistance to dirt	UNI 9300	White and united colors: Level of test 3 Wood and printed: Level of test 4
Resistance to scratching	UNI EN 15186 met.B	Class B **
Resistance to cold liquid (spots)	UNI EN 12720	Class B *
Resistance to sudden change in temperature	UNI 9429	Level of test 5
Resistance to dry heat	UNI EN 12722	Class B *
Resistance to wet heat	UNI EN 12721	Class C *
Resistance to abrasion	UNI EN 15185	White and united colors: Class A * Wood and printed: Class D *

*** Classification according to UNI CEN/TS 16209**
**** For Aluminum texture, performance value: Class A**